Dolcetto

Vas 13 S 55

13 S 55

Dolcetto

1244Mtp2

Dolcetto

13 S 55

Probablt feuilles des s 1 et 2

qui étaient ≠





Désignation : Dolcetto

Clos Planche 13 Côté S N° 55

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

ǂ{ s 1 - 0
s 2 - 3
s 3 - 3
s 4 - 4
s 5 - 1

3e époque

P. 1

Désignation : Dolcetto -

Clos Planche 13 Côté S N° 55

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57

P.: 0

ǂ{ s. 1. 0
2 - 3
3 . 2
4 - 3
5 - 3

3e époque

M. le 5-9-1958 P.: 0

Désignation : Dolcetto

Clos Planche 13 Côté S N° 55

Vigueur : 1

Charge :

ǂ{ s. 1 0
mortes 2 X
3 X
4 3
failles 5

Dolcetto

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 55

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3		
1	3	0	0	0	0	0	1		
2	4	0	0	0	0	0	2		
3	4	0	0	0	0	2	2		
4	5	0	0	0	0	0	1		
5	4	0	0	0	0	1	3		

≠ {1, 2}

III 3-4-56 D juste

Année 1957 Dolcetto

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 55

	Nombre total	DATES 11/3	14/3	18/3					
1	8	0	0	4 x					
2	6	0	2	4 x					
3	7	2	4	5 x					
4	7	0	1	5 x					
5	4	0	2	4 x					

≠ {1, 2}

IIIe D le 16-3-57

Dolcetto.

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 S 55

	Nombre total	DATES							
		8.4 -	10.4	15.4	18.4				
1	8	1	1	3	4	x			
2									
3									
4									
5									

D le 18.4.58 x

5e

Année : 1960

N° . Dolcetto . . Planche . 13 S 55 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19.3						
1	4	1	1						
2									
3									
4	2	0	1						
5	6	3	5						

D le 19-3-60

P Marcout

Désignation : Dolcetto

VASSAL Planche XIII Côté S N° 55 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
d

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D cot!

N° ordre

Désignation : Dolcetto

VASSAL Planche 13 côté S N° 55 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 1-6-54

F

N° ordre

Désignation : Dolcetto

VASSAL Planche 13 côté S N° 55 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 55 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 35 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~(1)~~ - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUIL 1956

BRoch

N° d'ordre

Désignation dolcetto

VASSAL planche 13 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquié 19-9-56

Dénomination ....Dolcetto..

Planche ....13.... côté ....3........ Rang .....55..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Roaquiz 8-12-56

N° d'ordre : . .124402. . Désignation: DOLCETTO . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13555 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – 3.
9 – L_1/ L. . . . .(1) – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . .(1) – (2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) . . . . . .(1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – (8)
16 – Dents : Forme . . . . . .(1) – 2 – 3 .
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – (3)
18 – Angle lob. term. . . . . . .(1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – (3)
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . .(1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . .(1) – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rougier